

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Калмыкия

21.06.2017года
(дата составления)

14. 00 час.
(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ

ТО «Центральный» Управления Роспотребнадзора по РК индивидуального предпринимателя, юридического лица

№ 104 / 07


по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, ул.Ленина, д.52

На основании: распоряжения № 104 / 07 от 23.05.2017г. руководителя Управления Роспотребнадзора по РК Санджиева Д.Н. была проведена плановая проверка в отношении:

Летнего оздоровительного учреждения при МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», далее ЛОУ при МБОУ «СОШ № 2», расположенного по адресу: РК, г.Элиста, ул.Ленина, д.52

Продолжительность проверки: с 06.06.2017г. по 21.06.2017г – 10 раб.дней

Акт составлен: в ТО «Центральный» Управления Роспотребнадзора по РК по адресу: г.Элиста, ул.Горького,9.

С копией распоряжения о проведении плановой проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлена: 08.06.2017г. начальник ЛОУ при МБОУ «СОШ № 2» Канаева Н.М. 

подпись

Вид проверки: плановая

Форма проверки: выездная

Лица, уполномоченные на проведение проверки:

Шашлеева Евгения Тюмидовна – главный специалист-эксперт ТО «Центральный»

При проведении проверки присутствовали: начальник ЛОУ при МБОУ «СОШ № 2» Канаева Надежда Менкеновна, медработник ЛОУ Чмерева Елена Александровна

С 08.06.2017г. с 11 часов были начаты плановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении ЛОУ при МБОУ «СОШ № 2», расположенного по адресу: г.Элиста, ул.Ленина, д.52, согласно утвержденному в соответствии с частью 3 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ плану проверок на 2017г, размещенному на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по РК www.08.rospotrebnadzor.ru.

Предметом проводимых мероприятий по контролю является проверка соблюдения санитарного законодательства в летнем оздоровительном учреждении, открытом при МБОУ «СОШ № 2».

Проверкой установлено:

Территория ЛОУ ограждена, благоустроена, трава выкошена, противоклещевая обработка проведена до открытия лагеря.

ЛОУ при МБОУ «СОШ № 2» функционирует с 5 июня 2017г. Режим работы – шестидневка, с 8ч 30 мин. до 14ч 30 мин. Списочный состав – 75 детей, сформировано 3 отряда по 25 детей. Дети в лагерь приняты со справками об отсутствии энтеробиоза, за

исключением учащихся 5-6 классов (10 человек), проверены медработником на отсутствие педикулеза. В целях анализа эффективности оздоровления у детей при поступлении проверены вес, рост, проведена динамометрия, совместно с физруком проверена физическая подготовленность детей (быстрота, сила, выносливость). Дети, посещающие ЛОУ, распределены по группам здоровья, до воспитателей данная информация доведена.

Набор помещений, необходимых для функционирования ЛОУ достаточен, инженерное обеспечение централизованное (холодное водоснабжение, канализация), горячее водоснабжение и вентиляция автономные на пищеблоке. Отрядные места расположены в классных комнатах школы, окна засетчены, режим проветривания соблюдается. Питьевой режим обеспечен с использованием бутилированной воды. Игровым и спортивным инвентарем лагерь дневного пребывания обеспечен. Влажная уборка помещений ЛОУ проводится силами техперсонала школы.

Штат оздоровительного учреждения укомплектован, медработник имеется. медосмотр персоналом пройден.

Организация питания. Питание в лагере организует МУП «Школьное питание», штат пищеблока 4 человека, медосмотр пройден, спецодеждой обеспечены. Перед обеденным залом имеются 3 раковины для мытья рук, жидкое мыло, 2 электрополотенца. Технологическим и холодильным оборудованием пищеблок укомплектован. Проточной холодной и горячей водой пищеблок обеспечен, канализация в исправном состоянии, принудительная вентиляция на пищеблоке функционирует. Поточность технологического процесса соблюдается, столы и разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции имеются.

По результатам проверки выявлены нарушения обязательных требований :

- **в нарушение** ст.28 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.3.2. СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза" установлено, что в ЛОУ при МБОУ «СОШ № 2» приняты учащиеся 5-6 классов, не обследованные на энтеробиоз;
- **в нарушение** ст.28 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.3.10. СанПиН 2.4.4.2599-10 « Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», установлено, что в ЛОУ при МБОУ «СОШ № 2» продолжительность подвижных игр для детей 12-ти лет и старше в режиме дня в отдельные дни занимает 40-50 минут, при норме не менее 1,5 часа в день ;
- **в нарушение** ст.17 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.26. СанПиН 2.4.5.2409-08 « Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях...», далее СанПиН, на пищеблок ЛОУ при МБОУ «СОШ № 2» были приняты колбаса полукопченая «Крымская», сардельки, бутилированная вода без сопроводительных документов, подтверждающих их качество и безопасность, кроме того вышеуказанные колбасные изделия были 3-го сорта и изготовлены по техническим условиям (ТУ) из мяса птицы механической обвалки и куриной кожи, тогда как согласно контракту на поставку в ЛОУ пищевой продукции, поставляемые колбасные изделия должны быть изготовлены по ГОСТу из мяса свинины и говядины;
- **в нарушение** ст.17 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.6.11. СанПиН на пищеблоке ЛОУ не соблюдаются рецептура и технология приготавливаемых блюд, так на день проверки был приготовлен винегрет, в котором отсутствовала морковь, была использована свежая капуста вместо квашенной,

овощи были нарезаны неровными неодинаковыми крупными кусками, в целом винегрет имел серо-зеленый цвет, несвойственный данному блюду;

- **в нарушение** ст.17 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.4.7. СанПиН на пищеблоке ЛОУ на день проверки было недостаточно тарелок, всего 1 комплект, в то время как столовая должна быть обеспечена столовой посудой и приборами из расчета не менее 2-х комплектов на одно посадочное место;

- **в нарушение** ст.17 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.5.3, 5.4, 5.6, 5.8. СанПиН на пищеблоке ЛОУ на день проверки не соблюдаются правила уборки обеденных залов, так официантка зала убирает обеденный зал в конце рабочего дня, тогда как влажная уборка зала должна проводиться после каждого приема пищи, то есть 2 раза в день. Кроме того на пищеблоке не соблюдаются правила мытья кухонного инвентаря, использования дезсредств, так в чистой зоне висел грязный нож для хлеба, в моечной находился дезраствор в ведре без крышки, раствор был загрязнен мусором, листьями. На стене моечной вывешена инструкция по применению дезсредства Санивап, в то время как в использовании находится дезсредство Тори-Хлор;


- **в нарушение** ст. 28 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.13.4 СанПиН 2.4.4.2599-10 « Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» медработником ЛОУ неудовлетворительно осуществляется контроль за соблюдением требований санитарных правил.

Результаты лабораторно-инструментальных исследований (смывов, воды, пищевых продуктов, готовых блюд, освещенности, микроклимата) в норме.

Таким образом, в действиях должностных лиц и работников учреждения – начальника ЛОУ, медработника, зав.столовой усматривается состав административных правонарушений предусмотренных **ст. 6.7. ч.1 КоАП РФ** – «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей», ст. **6.6.КоАП РФ** - «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения»

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на начальника ЛОУ, медработника школы, зав.столовой.

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):





К акту прилагаются: протоколы лабораторно-инструментальных исследований с заключениями, акт отбора проб.

Подписи лиц, проводивших проверку:


гл.специалист-эксперт



Шашлеева Е.Т.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта получил(а)

начальник ЛОУ при МБОУ «СОШ № 2» :



Канаева Н.М.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: