

**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО РЕСПУБЛИКЕ КАЛМЫКИЯ (РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Территориальный отдел «Центральный» Управления Роспотребнадзора
по Республике Калмыкия в Целинном, Ики-Бурульском, Приютненском,
Кетченеровском районах и г. Элиста**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Элиста Республики Калмыкия
(место составления акта)

«25» июня 2018г.
(дата составления акта)

18ч.00мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№150/07**

По адресу/адресам: 358000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. В.И. Ленина, д.52.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия С.В. Конушевой №150 от 16.05.2018г., распоряжения о продлении срока проведения проверки руководителя Управления Роспотребнадзора по РК Санджиева Д.Н. №13/150 от 19.06.2018 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Летнего оздоровительного учреждения при МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» г. Элисты, далее ЛОУ при МБОУ «СОШ №2».

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: 11ч. 00мин. - 14ч. 00 мин. 06.06.2018г. по 25.06.2018 г.

«__» _____ 20__ г. с _____ час. до _____ час. Продолжительность
«__» _____ 20__ г. с _____ час. до _____ час. Продолжительность


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 13 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел «Центральный» Управления Роспотребнадзора по Республике Калмыкия в Целинном, Ики-Бурульском, Приютненском, Кетченеровском районах и г. Элиста

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлена, копию получила (заполняется при проведении выездной проверки): 18.05.2018г.

Начальник ЛОУ при МБОУ «СОШ №2» Галимеева А.Г. 
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----
заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку:

Ведущий специалист-эксперт ТО «Центральный» Управления Роспотребнадзора по РК

Шамаева Гульнара Ивановна

С привлечением: специалистов ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» (аттестат аккредитации № РОСС.RU. 0001.510881 от 25.08.2015г.)

При проведении проверки присутствовал(и) :

Начальник ЛОУ при МБОУ «СОШ №2» Галимеева А.Г.; шеф-повар столовой Поддубная М.Н.; медсестра школы Сарангова Е.Б.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В период с 11ч. 00мин. до 14ч. 00 мин. 06.06.2018г. проведена плановая выездная проверка в отношении летнего оздоровительного учреждения при МБОУ «Средняя образовательная школа №2», расположенного по адресу: Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, д. 52.

ЛОУ функционирует с 04.06.2018г. по 26.06.2018г. Режим работы – с 8ч 30 мин. до 14 ч 30 мин. с понедельника по субботу, с организацией питания (завтрак, обед) из расчета 112 рублей на одного ребенка. Организатор питания – МУП «Школьное питание».

Общая численность – 69 детей, сформировано 3 отряда.

Дети, посещающие лагерь, распределены по группам здоровья, обследованы на отсутствие энтеробиоза, необходимые медицинские документы представлены.

Согласно Приказу директора школы №2 Болтиковой И.Ю. от 13.04.2018г. №155 начальник ЛОУ - Галимеева А.Г., количество воспитателей, задействованных в ЛОУ – 6 человек, а также руководитель физ.воспитания. Представлено 8 личных медицинских книжек сотрудников, допуск к работе имеется. Однако в нарушение п. 1.7. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» не в полном объеме выполняется Постановление Правительства РФ № 825 от 15.07.1999г «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, так против гепатита В в рамках ПНП «Здоровье» незаконченная вакцинация у Радоченко Н.М. (26.01.2012г.), против кори отсутствуют сведения о ревакцинации у 3 чел. (Горбаневой М.Х., Галимеевой А.Г., Федутиновой С.В.).

Территория ЛОУ ограждена забором, благоустроена. Произведены покос травы, уборка листьев, травы, сухостоя. Согласно договору с ООО «Дезсервис» и акту-наряду выполненных работ: 26.05.2018г. проведена противоклещевая обработка территории. Территория условно разделена на зоны: физкультурно-спортивная и хозяйственная. Хозяйственная зона расположена со стороны входа в производственные помещения столовой и имеет самостоятельный въезд с улицы. Для сбора мусора и пищевых отходов предусмотрена площадка с водонепроницаемым твердым покрытием; для сбора мусора установлено 2 контейнера, однако **в нарушение ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.5. СанПиН 2.2.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул»,** площадка не оборудована с трех сторон ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора, на контейнерах не установлены крышки.

Здание лагеря оборудовано централизованными системами водоснабжения, канализации и водоотведения. Помещения ЛОУ расположены на 1 этаже школы. Набор помещений включает 3 отрядных комнаты, спортивный зал, актовый зал, спортивная площадка, рекреация, туалеты. Для организации медицинского обслуживания предусмотрен медицинский кабинет. В кабинете оборудована раковина для мытья рук, в

наличии необходимые инвентарь и оборудование (письменный стол, стулья, ширма, кушетка, шкафы канцелярские и аптечный, медицинский столик, холодильник). **В нарушение п. 11.11 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»,** хранение уборочного инвентаря осуществляется в шкафу в кабинете приема.

Туалеты для мальчиков и девочек отдельные и оборудованы кабинками с дверями. Мыло, туалетная бумага и бумажные полотенца в наличии.

Температура воздуха в помещениях ЛОУ в пределах 24⁰С – 27⁰С. В отрядных комнатах соблюдается режим проветривания через оконные фрамуги и форточки. Окна оборудованы сетками от залета кровососущих насекомых и солнцезащитными устройствами для ограничения избыточного теплового воздействия (жалюзи, светоотражающая фольга).

Организация питания. Питание в лагере организует МУП «Школьное питание», штат пищеблока 4 человека, медосмотр персоналом пройден, спецодеждой обеспечены. Технологическим и холодильным оборудованием, инвентарем и посудой пищеблок укомплектован. Канализация в исправном состоянии, принудительная вентиляция на пищеблоке функционирует. Холодное водоснабжение подведено ко всем раковинам на пищеблоке, горячее водоснабжение (посредством водонагревателей) подведено к моечным раковинам для столовой посуды, для мытья мяса и рыбы, ваннам для кухонной посуды и инвентаря, но не подведено к раковинам для мытья рук персонала на пищеблоке, для мытья овощей, что является нарушением **ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.6. СанПиН 2.2.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования».** Поточность технологического процесса соблюдается, столы и разделочный инвентарь для готовой и сырой продукции имеются.

Питьевой режим в ЛОУ организован посредством ежедневной выдачи детям бутилированной питьевой воды. Документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность потребляемой питьевой воды, в наличии.

В процессе контрольно-надзорных мероприятий были отобраны на лабораторно-инструментальные исследования смывы с чистой посуды и инвентаря на пищеблоке, продукты питания, готовые блюда.

В ходе проведения плановой проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

- **в нарушение ст.ст. 17, 28 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.9.6., 9.10., 9.14.,9.15. СанПиН 2.4.4.2599- 10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул», далее СанПиН 2.4.4.2599-10,** в примерном меню, разработанном организатором горячего питания МУП «Школьное питание» для организации питания детей в ЛОУ при МБОУ «СОШ № 2», не соблюдены гигиенические требования по массе порций блюд. Так не соответствуют нормам масса мясных и рыбных порционных блюд, которая составила 50-60г., при норме 75г. Масса салатов и гарниров составила 50 и 100г. соответственно, при норме 60 и 150 г. соответственно. Кроме того в отдельные дни на завтрак отсутствует закуска (6,15,21,26 июня).

Также в примерном меню допущено повторение салата из огурцов и помидоров 3 дня подряд, картофельного пюре 2 дня подряд, тогда как в примерном меню не допускается повторение одних и тех же блюд в один и тот же день или последующие 2-3 дня. 7 июня в примерном меню на обед стоит вареная колбаса запеченная с гарниром, тогда как второе горячее блюдо на обед должно быть из мяса, рыбы или птицы с гарниром;

- **в нарушение** ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.5. СанПиН 2.4.4.2599-10, контейнерная площадка не оборудована с трех сторон ветронепроницаемым ограждением с высотой, превышающей высоту контейнеров для сбора мусора, на контейнерах не установлены крышки;

- **в нарушение** ст. 28 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.7. СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству, содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период каникул» не в полном объеме выполняется Постановление Правительства РФ № 825 от 15.07.1999г. «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, так против гепатита В в рамках ПНП «Здоровье» не закончена вакцинация у Радоченко Н.М. (26.01.2012г.), отсутствуют сведения о ревакцинации против кори у 3 чел. (Горбаневой М.Х., Галимеевой А.Г., Федутиновой С.В.);

- **в нарушение** ст.ст. 17, 28 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 3.3. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», далее СанПиН 2.4.5.2409-08, не подведено горячее водоснабжение к раковинам для мытья рук персонала на пищеблоке, для мытья овощей;

- **в нарушение** ст.ст. 17, 28 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 9.24., приложения 9 СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 14.11., приложения 11 СанПиН 2.4.5.2409-08, суточные пробы хранятся в холодильнике при температуре +9° С, тогда как должны храниться при температуре +2 - +6 ° С;

- **в нарушение** ст.ст. 17, 28 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 14.8. СанПиН 2.4.5. 2409-08, в журнале витаминизации третьих и сладких блюд за 9 июня 2018г. не указана доза вводимого витамина С, за 7 июня 2018г. не указана доза вводимого витамина С и наименование блюда, которое витаминизировалось;

- **в нарушение** ст.ст. 17, 28 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 14.7. СанПиН 2.4.5. 2409-08, 6 июня 2018г. перед началом работы медицинским работником не проводился осмотр работников пищеблока ЛОУ;

- **в нарушение** ст.ст. 17, 28 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 8.29. СанПиН 2.4.5. 2409-08, на пищеблоке ЛОУ не соблюдались условия хранения пищевых продуктов, установленные изготовителем, так готовый продукт «Огурцы соленые. Восточные салаты» хранился на полке с складском помещении при температуре +25°С, тогда как изготовителем установлены условия хранения при + 5°С, пивидло яблочное также хранилось на полке в складском помещении при температуре +25°С, тогда как изготовителем установлены условия хранения при +2°С - +10°С, тушки цыпленка-бройлера охлажденные хранились в

морозильной камере при температуре -20°C, тогда как изготовителем установлены условия хранения при -2°C - +2°C;

- **в нарушение** ст.ст. 17, 28 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 1.8. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 8.2. СанПиН 2.4.5. 2409-08, в пробе готового блюда «Салат «Винегрет» овощной» обнаружены *St. aureus* в 1,0г (при нормативе не допускается в 1,0 г.), обнаружены БГКП (колиформы) в 0,1 г. (при нормативе не допускается в 0,1 г.) (протокол лабораторных испытаний №1357 от 14.06.2018г., экспертное заключение №094/02 от 15.06.2018г. прилагаются);

- **в нарушение** ст.ст. 17, 28 ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.6. СанПиН 2.4.4.2599-10, п. 6.25., приложения 7 СанПиН 2.4.5. 2409-08, 9 июня 2018г. на пищеблок ЛОУ было принято «Мороженое с заменителем молочного жира с ароматом ванили в вафельном стаканчике с торговым названием «ГОСТ», тогда как для реализации в организациях общественного питания образовательных учреждений не допускается мороженое на основе растительных жиров;

- **в нарушение** п. 11.11 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», хранение уборочного инвентаря осуществляется в шкафу в кабинете приема.


Таким образом, в действиях юридического лица, ответственных лиц ЛОУ и организатора питания ЛОУ усматривается состав административных правонарушений предусмотренных:


- **ч. 2 ст. 14.43. КоАП РФ** – «нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов»;
- **ст. 6.3. КоАП РФ** – «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;
- **ст. 6.6. КоАП РФ** – «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения».

Ответственность за выявленные нарушения возлагается на МБОУ «СОШ №2», шеф-повара столовой, медсестру ЛОУ, МУП «Школьное питание».

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена/не внесена

(заполняется при проведении выездной проверки):

Шамаева Г.И. 
(подпись проверяющего)


Галимеева А.Г. ✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Копия приказа №155 от 13 апреля 2018г.; экспертное заключение № 094/02 от 15.06.2018г., экспертное заключение №099/02 от 15.06.2018г., экспертное заключение № 101/02 от 18.06.2018г.; протоколы лабораторно-инструментальных исследований; акты отбора проб, предписание об устранении выявленных нарушений № 76/07 от 25.06.2018г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

- ведущий специалист-эксперт Шамаева Г.И.



С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил(а):
начальник ЛОУ при СОШ №2 Галимеева А.Г. "25" июня 2018г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

✓ 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)