

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека (Роспотребнадзор) по Республике Калмыкия
Территориальный отдел «Центральный»**

19 ноября 2018года
(дата составления)

16.00час.
(время составления)

АКТ ПРОВЕРКИ

Территориального отдела «Центральный» Управления Роспотребнадзора по РК
индивидуального предпринимателя, юридического лица

№ 351 / 07

по адресу: Республика Калмыкия, г.Элиста, ул. В.И. Ленина, д.52.

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по РК Конушевой С.В. № 351 от 18.10.2018 г. была проведена плановая выездная проверка в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 », расположенной по адресу: 358000, РК, г.Элиста, ул. В.И.Ленина, д.52

Продолжительность проверки: с 06.11.2018 г. по 19.11.2018г. – 10 рабочих дней

Акт составлен: ТО «Центральный» Управления Роспотребнадзора по РК
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен(а): 06.11.2018г. и.о. директора Мукаева К.И.

Лица, уполномоченные на проведение проверки:

Главный специалист-эксперт ТО «Центральный» Управления Роспотребнадзора по РК Шашлеева Евгения Тюмидовна;
Ведущий специалист-эксперт ТО «Центральный» Бадма-Халгаева Антонина Александровна.

Лица и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации:

- Джусубалиева С.П. – врач по общей гигиене СГО – эксперт;
- Санджиева И.В. – помощник врача, специалист по отбору проб;
- Гадлукова Э. У. – заведующая СГЛ;
- Сариева Е.А. – инженер СГЛ;
- Абушинова Г.Ю. – врач-эпидемиолог;
- Манджикова Н.Ф. – помощник врача-эпидемиолога, специалист по отбору проб.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» (аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510881 от 25.08. 2015г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека).

При проведении проверки присутствовали: и.о.директора Мукаева Кермен Ивановна, замдиректора по АХЧ Байтуманов Зурган Кудайбергенович.

Проверкой установлено:

С 06.11.2018г. с 10.00 часов начаты плановые контрольно-надзорные мероприятия в отношении МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2», далее МБОУ «СОШ № 2», согласно утвержденному плану проверок на 2018г. в соответствии с частью 3 статьи 9

Федерального закона от 26.12.2008г. № 294-ФЗ, размещенного на официальном сайте Управления Роспотребнадзора по РК www.08.rospotrebnadzor.ru.

Предметом проводимых мероприятий по контролю является проверка соблюдения санитарного законодательства и законодательства о техническом регулировании в общеобразовательном учреждении.

Вид деятельности: образовательная деятельность. Ведомственная принадлежность учреждения - Управление образования Администрации г.Элисты.

Свою деятельность МБОУ «СОШ № 2» осуществляет на основании лицензии на образовательную деятельность, регистрационный номер № 1217 от 29.04.2016г.

Территория учреждения зонирована, ограждена, освещена, имеющиеся смотровые колодцы на территории учреждения закрыты, однако дорожки к входу в здание школы были скользкими, не посыпаны песком.

Школа располагается в типовом 2-х этажном здании 1957 года постройки, пристройка 1972 года постройки.

Инженерное обеспечение здания следующее: водоснабжение (холодное), канализация, отопление – централизованные, горячее водоснабжение - автономное с использованием электроводонагревателей. Вентиляция в помещениях естественная, в кабинете химии имеется вытяжной шкаф, на пищеблоке принудительная вытяжная вентиляция, все в рабочем состоянии.

Режим занятий: 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4-х классах, 6-ти дневная в 5-11-х классах, занятия проводятся в 2 смены, во второй смене занимаются 6а и 6б классы. Начало 1 урока в 08.00 час., продолжительность перемен 10- 15 минут. В 1-4-х классах классно-урочная система обучения, в остальных кабинетная. Учебный план на 2018-2019 уч.год согласован с Роспотребнадзором, расписание занятий не соответствует гигиеническим требованиям, контроль за объемом домашних заданий ведется.

Количество учащихся в школе на 01.09.2018г. – 466 человек, обучение с 1-го по 11 класс, функционируют 21 класс, из них 8 начальных классов (1-4 классы).

Наполняемость в классах составила от 13 до 27 учащихся, в 6-ти классах не соблюдается норма площади на 1 ученика, которая составила в 1а - 1,7м², в 1б,2а,3б,4б,7а классах -1,8-1,9 м², при норме не менее 2,5м².

В выборочно проверенных классах рабочее место отдельных учащихся не соответствовало их росту-возрастным показателям (1а, 4а,4б классы).

Питьевой режим в классах осуществляется с использованием бутилированной воды.

Горячее питание учащихся организовано в школьной столовой. Охват горячим питанием уч-ся 1-4-х классов 73,1% (142 чел.), 5-11 классы- 13,4% (32 чел.). Организатор питания – МУП «Школьное питание».

Всего сотрудников 66 человек, в т.ч. педагогов - 50. Медосмотр педагогами пройден. У педагога Пипенко Т.Н. в медкнижке не указаны результаты осмотра нарколога и психиатра, у педагога Ефимовой Е.В. не пройдено гигиеническое обучение (1 раз в 2 года). Нет данных осмотра психиатром у программиста Эрдниева О.А.

Договоры об утилизации ТБО и на вывоз опасных отходов на 2018г. заключены. На всех входах на территорию школы и на входах в здание школы отсутствуют знаки о запрете курения.

В процессе контрольно-надзорных мероприятий были проведены замеры параметров микроклимата, освещенности, уровней электромагнитного излучения, отобраны смывы и пробы пищевых продуктов. Все результаты соответствуют требованиям.

Выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований:

- согласно ч.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения », п.4.9. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», далее СанПиН,

расчетное количество обучающихся в классах определяется исходя из расчета площади на одного обучающегося не менее $2,5 \text{ м}^2$.

В нарушение данного требования в МБОУ «СОШ № 2» в 1а, 1б, 2а, 3б, 4б, 7а классах обучаются 25-27 учащихся, при этом площадь на 1 обучающегося в составила $1,7-1,9 \text{ м}^2$;

- **согласно** п.5.1. СанПиН каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в соответствии с его ростом.

В нарушение данного требования в МБОУ «СОШ № 2» на день проверки в 1А, 4А, 4Б классах рабочее место отдельных учащихся не соответствовало их росту;

- **согласно** п. 4.29. СанПиН полы во всех помещениях общеобразовательного учреждения должны быть без щелей, дефектов и механических повреждений.

В нарушение данных требований в МБОУ «СОШ № 2» в учебном кабинете № 7 линолеумное покрытие пола во многих местах рваное, травмоопасно для учащихся;

- **согласно** п.10.13. СанПиН перерыв между сменами должен составлять не менее 30 минут для проведения влажной уборки в помещениях и их проветривания.

В нарушение данных требований, перерыв между занятиями 1-ой и 2-ой смен составляет 10 минут;

- **согласно** п.6.8. СанПиН площадь фрагуг и форточек, используемых для проветривания, в учебных помещениях должна быть не менее $1/50$ площади пола ($0,9- 1,2 \text{ м}^2$).

В нарушение данных требований, площадь фрагуг и форточек, используемых для проветривания, в отдельных классах составляет $0,2 - 0,4 \text{ м}^2$ (кабинеты №№ 4,5,7,13, каб. физики и др.)

- **согласно** п.7.1.8. СанПиН светопроемы учебных помещений оборудуют регулируемые солнцезащитными устройствами (жалюзи, шторы). В нерабочем состоянии шторы необходимо размещать в простенках между окнами.

В нарушение данных требований, на день проверки в 1А классе занятия проводились при закрытых жалюзи с включенным искусственным освещением, во 2Б классе тюли закрывают $1/4$ часть оконных проемов, в каб.№ 5 занятия в 9А классе проводились с зашторенными окнами и т.д.

- **согласно** п. 5.12. СанПиН в кабинете домоводства предусматривается установка двухгнездовой моечной раковины с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, раковины для мытья рук со смесителем.

В нарушение данных требований, на день проверки, в кабинете домоводства отсутствуют двухгнездовая моечная раковина с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, раковина для мытья рук со смесителем.

- **в нарушение** ч.1 ст.28 Федерального закона № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.10.7, 10.8, 10.10 10.24. СанПиН, расписание занятий в общеобразовательном учреждении не соответствует гигиеническим требованиям. При составлении расписания в МБОУ «СОШ № 2» не учитывают уровень дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалу трудности учебных предметов, так, в 1а, 1б, 2а, 2б, 3б классах математика, являющаяся самым трудным предметом по шкале трудности, стоит первым или последним уроком, вместо вторым в первых классах и вторым-третьим в остальных начальных классах. В 5-11-х классах наиболее трудные предметы стоят первыми или 5-6-м уроками, вместо 2-4-м уроком: математика и биология в 5а, 5б; геометрия в 7а, 7б; геометрия и химия в 8а, 8б; физика и химия в 9а, 9б; физика, химия и геометрия в 10-11 классах; математика и русский язык в 6а, 6б классах. Перегружены понедельники в 2а, 4а классах. Занятия по физкультуре проводятся начиная с первого урока, тогда как после уроков физкультуры не должны проводиться уроки с письменными заданиями. В понедельник и четверг

урок физкультуры проводится в одном зале одновременно для 4б и 8б классов, что не только снижает моторную плотность занятия, но и увеличивает опасность травматизма учащихся.

- **согласно** п.п.3.3, 10.23. СанПиН уроки физкультуры целесообразно проводить на открытом воздухе. Физкультурно-спортивная зона школы должна обеспечивать выполнение программ учебного предмета «Физкультура», а также проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий. Спортивно-игровые площадки должны иметь твердое покрытие, футбольное поле – травяной покров. Занятия на сырых площадках, имеющих неровности и выбоины, не проводят.

В нарушение этих требований в МБОУ «СОШ № 2» спортивно-игровые площадки (баскетбольная, волейбольная), круговая беговая дорожка в выбоинах и травмоопасны, футбольное поле отсутствует;

- **в нарушение** ч.1 ст.17 Федерального закона № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.6.5, 6.9, 6.14, 6.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» в МБОУ «СОШ № 2» примерное 10-ти дневное меню для организации питания учащихся не соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, однако утверждено директором школы. Органами Роспотребнадзора данное примерное меню не согласовано.

Так, выход мяса и мясных изделий составляет по меню 50г, при норме не менее 80г для учащихся 7- 11лет и не менее 100г для учащихся старше 11-ти лет, выход гарнира составляет 100-130г, при норме не менее 150г и 180г соответственно, выход салата составляет 50г, при норме не менее 60г и 100г соответственно. Средняя калорийность питания за 5 дней составляет 2500-2900ккал., при норме 4100-4700ккал. Фактическое меню на день проверки не соответствовало утвержденному примерному меню.

- **в нарушение** ч.1 ст.17 Федерального закона № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п.5.10, 8.22. СанПиН 2.4.5.2409-08 на пищеблоке МБОУ «СОШ № 2» на день проверки, 13.11.2018г., не соблюдались правила мытья столовой посуды, последняя мылась в холодной воде. Повар Кагерманова С.А. не знала правил использования маргарина, а также правил использования сливочного масла для заправки гарниров и каш.

Медицинский пункт

Представлены документы:

- Лицензии регистрационный № ЛО 08-01-000628 от 14.06.2018г, выданной МЗ РК. Вид деятельности – оказание первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведение профилактических прививок), сестринскому делу в педиатрии, при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: вакцинации (проведение профилактических прививок), педиатрии.
- Санитарно-эпидемиологическое заключение № 8.08.10.000.М.000170.11.16 от 02.11.2016г. Срок действия бессрочно.
- Договор безвозмездного пользования муниципальным нежилым помещением между МБОУ «СОШ № 2» и БУ РК «РДМЦ им. Манджиевой В.Д.» от 09.01.2018 г.
- договор на предоставление медицинских услуг от 01.01.2018 г. с БУ РК «РДМЦ»
- контракт № 83 от 12.01.2018 г. на оказание услуг по метрологической поверке средств измерений.

- контракт № 11 от 26.03.2018 г. на оказание услуг, на право заключения контракта на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту медицинской техники.
- Договора № 163/97 от 01.04.2018 г., № 117/96 от 01.04.2018 г. на утилизацию опасных отходов с ООО «Универсалтранссервис»
- Сертификат специалиста от 17.05.2017 г. Манхаевой П.М.
- Удостоверение о повышении квалификации Манхаевой П.М. «Охрана здоровья детей и подростков»
- Справка о прохождении спец. подготовки по технике и методике проведения внутрикожных проб Манту и вакцинации БЦЖ от 30.03.2017 г.

Режим работы медицинского кабинета в одну смену с 8.00 до 14:30.00 ч. 6 дней в неделю. Медицинское обслуживание осуществляют: медицинская сестра Манхаева П.М., куратор врач педиатр ДШО № 3 БУ РК «РДМЦ» Шардаева Т.Б.

Медицинский пункт расположен на первом этаже школы, состоит из кабинета амбулаторного приема и процедурного кабинета.

Системы водоснабжения (холодное), канализация централизованные. Горячее водоснабжение подается за счет водонагревателя. Отопление – автономное. Вентиляция – естественная. Освещение – совмещенное.

Кабинет приема оборудован 1 рабочим столом, 2 стульями, 2 канцелярскими шкафами, 1 шкаф для хранения вещей медработника, 1 шкаф для хранения уборочного инвентаря.

Процедурный кабинет: 2 манипуляционных стола, 2 холодильника «Саратов» (для ИЛП) и «Свяга» (для лекарственных препаратов), 1 кушетка, 3 аптечных шкафа, стол, весы, ростомер.

Для обеззараживания воздуха в процедурном кабинете установлен настенный облучатель ОБН-150 «Азов». Для обеззараживания воздуха в кабинете приема используется один из двух имеющихся передвижных 3-хламповых облучателей. Журналы учета работы бактерицидных облучателей заведены только на 2 облучателя (настенный ОБН-150 и 1 передвижной).

Генеральные уборки проводятся согласно требованиям, журналы имеются, ведутся своевременно. Уборочный инвентарь имеется, укомплектован.

В соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» сбор медицинских отходов в медпунктах производится по классам опасности (имеются емкости А, Б, пакеты для сбора отходов по классам опасности в соответствии с цветовой маркировкой), сброс отходов класса А в контейнер для бытового мусора при учреждении, отходы класса Б после предварительной дезинфекции перевозятся в ДШО №3, далее утилизируются по договору с ООО «Универсалтранссервис». Схема обращения с медицинскими отходами имеется.

По выполнению СП 3.1.958-00 «Профилактика вирусного гепатита» вакцинация против гепатита «В» у медицинской сестры Манхаевой П.М. VЗ – 2008г, результаты обследования на Hbs, Hbc-антигены отрицательные от 28.08.2018г. Аптечка «Антивич» имеется, укомплектована, журнал учета профессионального травматизма заведен, травм не зарегистрировано.

Иммунобиологические препараты медсестра получает из ДШО № 3 БУ РК «РДМЦ». Для транспортировки имеется термоконтейнер «Термоконт».

Для хранения ИЛП установлен бытовой холодильник «Саратов». Температурный режим холодильников, график разморозки холодильников соблюдаются, фиксируется в журнале регистрации температурного режима. В связи с отсутствием вакцины, последняя дата регистрации 24.10.2018 г.. В морозильном отделении холодильника «Свяга»

имеются хладоэлементы. План экстренных мероприятий по соблюдению требований «Холодовой» цепи в случае аварийных ситуаций имеется.

Для проведения прививок используют одноразовые шприцы, имеется стерильный материал в заводской упаковке (салфетки, вата, бинты, перчатки). Запас достаточный. Сроки хранения стерильного материала соблюдают. Для дезинфекции отработанного материала выделены необходимые емкости (метод 2-х емк.). Из дезинфицирующих средств - в работе используют «Септохлораль», «Торихлор», «Сабидез», «Уралочка», «Хлорамин», запас дезсредств имеется. Спец. одеждой медработник обеспечен, запас перчаток имеется.

Профилактические прививки проводятся бригадным методом (врач Челбанова М.В., старшая медсестра Сергеева Г.Н.). Дети перед проведением прививок осматриваются врачом-педиатром с обязательным измерением температуры тела. Проверены медицинские карты детей, записи осмотра перед прививкой и постпрививочного патронажа в установленные сроки имеются.

Планы профилактических прививок на 2018г. имеются. Журналы учета профилактических прививок, движения бактериологических препаратов заведены. Журнал учета прибывших и выбывших детей заведен. Журнал отказов и длительных медотводов имеется. Журнал регистрации поствакцинальных осложнений заведен, осложнений и сильных реакций не зарегистрировано.

По данным годового отчета по иммунопрофилактике за 2017г общие иммунные прослойки составили: по дифтерии, коклюшу, кори, эпидпаротиту, краснухе, гепатиту В, туберкулезу – 99,3%.

Согласно представленным отчетам по туберкулинодиагностике в 2017г. установлено, что R-Манту проведена 41 ребенку, 2 отказа; диаскин-тест проведен 410 детям. В отчетной форме не указано количество детей направленных на дообследование в БУ РК «РДМЦ» и обследованных в срок. Согласно представленному журналу направлений на дообследование в БУ РК «РПТД» в 2017 г. направлено на обследование 8 детей, в 2018 г. - 6 детей: на учет взяты 2, 1 ребенок на момент проверки находится на обследовании. Журнал ведется небрежно. Не представлены сведения о профилактических медицинских (флюорографических) осмотрах подростков (15-17 лет).

Против гриппа в 2018 г. привито детей 360 из 466 (77,3%), письменных отказов родителей – 97, медотводов - 9. Педагогический и административно-технический персонал привит против гриппа, так из 62 сотрудников привито 44 чел., 1 медотвод, 17 отказов.

Осмотр на педикулез проводился после летних и осенних каникул. Журнал осмотра ведется, выявленных нет.

В соответствии с СП 3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза» лаборантами БУ РК «Республиканский детский медицинский центр» в плановом порядке в феврале 2018 г. обследовано 209 детей (100%), выявленных-12 (5,7%).

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» в 2017г. зарегистрирован по 1 случай педикулеза, 2 случая ОКИНЭ, 3 случая энтеробиоза, 4 случаев ветряной оспы. За прошедший период 2018 г. зарегистрированы по 1 случаю микроспории, ОКИНЭ, лямблиоза, 3 случая ветряной оспы, 4 случая энтеробиоза. Медицинское наблюдение за контактными проводилось согласно предложениям ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии».

Согласно представленному списку сотрудников в учреждении 62 человека. Ревакцинировано против дифтерии 57 чел., у 2-х сотрудников отказ, у 3 отсутствуют сведения о ревакцинации (Дарминова Т.Л., Василенко Н.С., Терещенко М.В.). Вакцинации против гепатита «В» в рамках ПНП «Здоровье» подлежит 41 человек, привито 36 чел., отсутствуют сведения о вакцинации у Василенко Н.С., у Гуманец Е.Е. – отказ, не завершена вакцинация у 3-х сотрудников (Пипенко Т.Н., Кагерманова С.А., Эрендженова Я.А.). Ревакцинации против кори подлежат 41 чел, привито чел.,

отсутствуют сведения у 10 сотрудников (Болтикова И.Ю., Василенко Н.С., Галимеева А.Г., Есинова Е.Н., Кагерманова С.А., Логиниди Н.В., Панфилова Л.А., Пипенко Т.Н., Пугачева И.А., Смолякова Е.А.). Вакцинации против краснухи подлежит 2 чел, привито 2 чел. (100%)

В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 4.2, п. 4.3., п. 4.4 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» внутренняя отделка медицинского пункта не соответствует санитарным требованиям. В медицинском пункте на стенах отслаивается краска. В кабинете приема швы прилегающих друг к другу листов линолеума не припаяны, не герметичны. В процедурном кабинете отсутствует фрагмент потолочного покрытия, поверхность оконной рамы и труб отопления неровные, с дефектами, что затрудняет проведение качественной влажной уборки.

В нарушение ст. 24 Федерального закона от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", п. 11.11 СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность» хранение уборочного инвентаря осуществляется в медицинском кабинете (ведра, ветоши в шкафу, швабры за шкафом), тогда как согласно требованиям хранение должно осуществляться вне медицинских кабинетов.

В нарушение п. 11.5 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» не проводится ежемесячный выборочный осмотр детей на педикулез, так согласно журналу осмотров на педикулез с начала учебного года дети были осмотрены только после летних и осенних каникул.

В нарушение п. 12.1, п. 12.2, п. 12.3 СП 3.1/3.2.3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней» медицинским работником МБОУ «СОШ № 2» не были направлены экстренные извещения на детей, у которых выявлен энтеробиоз, так согласно отчету в феврале 2018 г. из 209 обследованных детей энтеробиоз выявлен у 12, при этом согласно данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РК» экстренные извещения поданы только на 3 детей. В МБОУ «СОШ № 2» отсутствует журнал учета инфекционной заболеваемости.

В нарушение п. 11.12 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п.8.1, п.8.2 Руководства 3.5.1904-04 «Использование ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в помещениях» отсутствуют паспорта на передвижные бактерицидные установки, соответственно нет сведений о гарантийном сроке службы бактерицидных ламп указанных в паспорте.

В нарушение п.3.2 СП3.3.2367-08 «Организация иммунопрофилактики инфекционных болезней» в кабинете приема отсутствует умывальная раковина с подводкой холодной и горячей воды.

В нарушение п. 5.6, п. 5.7 СП 3.1.2.3114-13 «Профилактика туберкулеза» в 2017 году не все дети в течение 6 дней с момента постановки пробы Манту направлялись на консультацию в противотуберкулезный диспансер. Дети, которые были направлены на консультацию в БУ РК «РПТД», допускаются в школу без заключения фтизиатра, тогда как согласно требованиям, в случае, если родителями или законными представителями детей, направленных на консультацию в противотуберкулезный диспансер, в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом не представлено, дети не допускаются в детские организации. Дети, туберкулинодиагностика которым не проводилась, допускаются в школу без заключения врача-фтизиатра.

В нарушение п. 11.8 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" в личные медицинские книжки сотрудников МБОУ «СОШ № 2» не внесены сведения о вакцинации в рамках Национального календаря профилактических прививок, так у 3 отсутствуют сведения о ревакцинации против дифтерии (Дарминова Т.Л., Василенко Н.С., Терещенко М.В.), не завершена вакцинация против вирусного гепатита В у 3-х сотрудников (Пипенко Т.Н., Кагерманова С.А., Эрендженова Я.А.); отсутствуют сведения о ревакцинации против кори у 10 сотрудников (Болтикова И.Ю., Василенко Н.С., Галимеева А.Г., Есинова Е.Н., Кагерманова С.А., Логиниди Н.В., Панфилова Л.А., Пипенко Т.Н., Пугачева И.А., Смолякова Е.А.).

Таким образом, в действиях МБОУ «СОШ № 2», должностных лиц и сотрудников общеобразовательного учреждения, усматривается состав административных правонарушений, предусмотренных ст.ст.6.3., 6.4., 6.7.ч.1 КоАП РФ.

Ответственность за выявленные нарушения возлагается:

- на МБОУ «СОШ № 2», - ст.6.3.КоАП РФ -«нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;
- на заместителя директора по УВР - ст.6.7.ч.1.КоАП РФ- «нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения», (за расписание уроков); штраф-3 т.р.
- на заведующих кабинетами №№ 7,10,13 - ст.6.4.КоАП РФ-«нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых и общественных помещений, зданий, сооружений, транспорта » , (за несоответствие рабочего места ученика его росту, шторы и жалюзи); -штраф 500-1000руб
- на медсестру школы – ст.6.3.КоАП РФ- «нарушение законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения»;
- на шеф-повара – ст.6.6. КоАП РФ- -«нарушение санитарно-эпидемиологических требований при организации питания населения»

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуально предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: экспертное заключение № 207 от 15.11.2018г., протоколы лабораторных испытаний от 8,9,12,13 ноября 2018г., акты отбора проб от 06.11.2018г., предписание № 140/07 от 19.11.2018г.


Подписи лиц, проводивших проверку:

гл.специалист-эксперт



Шашлеева Е.Т.

ведущий специалист-эксперт:



Бадма-Халгаева А.А.

С актом проверки ознакомлен, копию акта получил
и.о.директора МБОУ «СОШ № 2»:

Мукаева К.И.